

PRODUKTOVÝ KATALOG



PRODEJ



SERVIS



PRONÁJEM


EULIFT

H-POWER SYSTEM





V oblasti inteligentních logistických systémů vyvíjí společnost HELI vlastní logistické řídicí systémy, jako jsou CCS (Dispečerské řídicí centrum), WMS (Systém řízení skladu), PMS (Systém řízení výroby) a MOM (Middleware orientovaný na zprávy). Zároveň vyvíjí produkty zahrnující vysokozdvížeňové vozíky, přepravní techniku, tahače a nestandardizované produkty AGV. Inteligentní logistický systém HELI byl úspěšně aplikován v domácí výrobě, logistice a skladování, obchodních domech a supermarketech, strojírenské výrobě, zpracování autodílů, zpracování elektroniky a dalších odvětvích. Pokrývá vnitřní i venkovní příjem ve výrobních závodech, výdej, doplňování, skladování, vychystávání a další procesy. Náš rozsáhlý interní tým poskytuje komplexní služby na klíč, včetně konzultací a plánování projektů, návrhu řešení, zakázkového vývoje, systémové integrace a poprodejního servisu. Zajišťujeme kvalitu projektů a nabízíme flexibilní, inteligentní a bezpečnou zkušenost s řízením inteligentní logistiky.



CHYTRÁ TOVÁRNA

Poskytujeme komplexní řešení inteligentní logistiky od příjmu surovin, přípravy materiálu, distribuce materiálu, meziprocesní přepravy až po skladování hotových výrobků.

CHYTRÉ SKLADOVÁNÍ

Nabízíme systémová řešení pro různé typy skladování: stohování na podlaze, vysokoregálové skladování, kubické skladování a systémy typu „goods-to-person“ včetně výběrových operací.

BF25

Nosnost: 2500 kg
Výška zdvihu: 200 mm



DF20

Nosnost: 2000 kg
Výška zdvihu: 205 mm



CBD15/20J-LI S

Nosnost: 1500-2000 kg
Výška zdvihu: 200 mm

LIION



CBD15/20-BLIH

Nosnost: 1500-2000 kg
Výška zdvihu: 200 mm

LIION



CBD16/20-C2LIH

Nosnost: 1600-2000 kg
Výška zdvihu: 200 mm

LIION



CBD20/25/30-A2FLIH

Nosnost: 2000-3000 kg
Výška zdvihu: 200 mm

LIION



CBD20/25-/UGD

Nosnost: 2000-2500 kg
Výška zdvihu: 205 mm

LIION



CDD12J(D)

Nosnost: 1200 kg
Výška zdvihu: 2000-3500 mm

LIION



CDD15J

Nosnost: 1500 kg
Výška zdvihu: 2000-3500 mm

LIION



CDD15J-ZSM

Nosnost: 1500 kg
Výška zdvihu: 4000-4600 mm

LIION



CDD20R

Nosnost: 2000 kg
Výška zdvihu: 2500-6500 mm

LIION



CDD10/12R-S

Nosnost: 1000-1200 kg
Výška zdvihu: 1600-3300 mm

LIION



CDD10/12RD-S

Nosnost: 1000-1200 kg
Výška zdvihu: 1600-1950 mm

LIION



CDD16/20-A2LIH

Nosnost: 1600-2000 kg
Výška zdvihu: 2000-6000 mm

LITON



CDD16/20-A2FLIH

Nosnost: 1600-2000 kg
Výška zdvihu: 2000-6000 mm

LITON



OPSM

Nosnost: 150 kg
Výška zdvihu: 5000 mm

LITON



OPL10/12

Nosnost: 1000-1200 kg
Výška zdvihu: 1140 mm

LITON



OPL10-S

Nosnost: 1000 kg
Výška zdvihu: 2000 mm

LITON



OPD20/25L-A2LIH

Nosnost: 2000-2500 kg
Výška zdvihu: 150 mm

LITON





SPOLEHLIVÝ SERVIS PRO KAŽDÝ VOZÍK HELI

O vaše stroje se staráme s maximální odborností a dostupností po celé České republice.

Nabízíme servisní řešení, která udržují vaši manipulační techniku v nejlepší kondici – od pravidelných kontrol až po odborné opravy. Každý zákazník má svého technika, který zná jeho flotilu i specifické potřeby. Díky tomu reagujeme rychle a cíleně, aby vaše stroje pracovaly bez zbytečných prostojů. Servis objednáte snadno online a my se postaráme o zbytek – efektivně, transparentně a s jistotou dlouhodobé spolehlivosti.



Naším cílem je, aby manipulace
přestala být pouhou nutností
a stala se vaší konkurenční
výhodou.



Nabízíme širokou škálu manipulační techniky od značek HELI a EULIFT – od paletových vozíků až po výkonné čelní VZV. Díky dlouholetým zkušenostem dokážeme navrhnout řešení přesně podle typu vašeho provozu i požadavků na výkon. Rychlá dostupnost z našich skladů a individuální přístup obchodního týmu zajišťují, že dostanete techniku, která zefektivní vaši logistiku a přinese dlouhodobou hodnotu vašemu podnikání.

G2 série
3-4,5 t

QYD30/45S-L3G2-LI

QYD30/45S-L3G2-4

Nosnost: 3000-4500 kg

LIION



G2 série
2-10 t

BD20-100

Nosnost: 2000-10000 kg

LIION



G2 série
2-7 t

QYD20-70S

Nosnost: 2000-7000 kg

LIION



G2 série
20-30 t

QYD200-300-A1LI/A2LI

QYD200-300-A1-LI/A2-4

Nosnost: 20000-30000 kg

LIION



G2 série
1,6-2t

CQD16/20-GB2SHDLI/GB2SHD

CQD16/20HD G2-4

Nosnost: 1600-2000 kg

Výška zdvihu: 12500 mm

LIION



G2 série
1,2-2t

CQD12/14/16/20-GB2SLI/GB2S

CQD12/14/16/20 G2-4

Nosnost: 1200-2000 kg

Výška zdvihu: 9500 mm

LIION



H - POWER SYSTEM

**Generujte zisk
s pomocí manipulační techniky**



Máme pro vás inteligentní systém, který vám vydělá nebo ušetří finance tím, že uloží energii z fotovoltaických panelů do lithiových baterií vaší manipulační techniky nebo bateriového úložiště.

Vy pak rozhodnete, jak s vyrobenou energií naložíte.

Součástí řešení je také **fleet management** – chytré sledování a správa celé flotily manipulační techniky, které zajišťuje její efektivní provoz. Díky tomu je možné provádět optimalizaci využití vozíků, předcházet prostojům a zvyšovat jejich produktivitu.

Navíc systém podporuje **prediktivní údržbu vozíků**, takže minimalizujete neplánované výpadky a prodloužíte životnost baterií i strojů.

H4 série
1,5-3,5 t

CPD15/18/20/25/30/35-
A3LIH4-M/A3H4-M

VE415-435 H4-LI

Nosnost: 1500-3500 kg
Výška zdvihu: 2000-6000 mm

LIION



G2 série
1,5-3,8 t

CPD15/18/20/25/30/35/38-
GB2LI-H/M/S

VE415-438 G2-LI

Nosnost: 1500-3800 kg
Výška zdvihu: 3000-6000 mm

LIION



G2 série
1,5-3,8 t

CPD15/18/20/25/30/35/38-
GC6LI-3

VE415-438 G2-LI

Nosnost: 1500-3800 kg
Výška zdvihu: 2000-7500 mm

LIION



G3 série
1,5-2 t

CPD15/16/18/20-
A2DLIG3-M/A2DG3-M

VE315-320/A2 G3-LI

Nosnost: 1500-2000 kg
Výška zdvihu: 3000-6000 mm

LIION



G3 série
2,5-3,5 t

CPD25/30/35-
GE2DLI

VE425-435 G3-LI

Nosnost: 2500-3500 kg
Výška zdvihu: 2000-7000 mm

LIION



G3 série
4-5 t

CPD40/45/50-
GB2LI/GB2

VE440-450 G3-LI

Nosnost: 4000-5000 kg
Výška zdvihu: 3000-6000 mm

LIION



G2 série
4-5 t

CPD40/45/50-G2A11LI-
CPD50-G2A11LI-600

VE440-450 G2-4

Nosnost: 4000-5000 kg
Výška zdvihu: 3000-6000 mm

LIION



G2 série
6-7 t

CPD60/70-
A11LIG2-H

VE460-470 G2-LI

Nosnost: 6000-7000 kg
Výška zdvihu: 2000-7000 mm

LIION



G2 série
8,5-10 t

CPD85/100-
A11LIG2-M

VE485-4100 G2-4

Nosnost: 8500-10000 kg
Výška zdvihu: 2500-7000 mm

LIION



G3 série
6-10 t

CPD60/70/85/100-
GB2DLI/GB2D

VE460-4100 G3-LI

Nosnost: 6000-10000 kg
Výška zdvihu: 2200-7000 mm

LIION



H3 série
1-3,5 t

CPCD/CP(Q)YD 10-35

VD/VG10-35 H3

Nosnost: 1500-3500 kg
Výška zdvihu: 3000-6000 mm
Diesel/LPG/GAS



G3 série
2,0-3,5 t

CPCD/CPQ(Y)D 20-35

VD/VG20-35 G3

Nosnost: 2000-3500 kg
Výška zdvihu: 3000-6000 mm
Diesel, LPG



G3 série
4-5 t

CPCD/CPQ(Y)D 40-50

VD/VG40-50 G3

Nosnost: 2000-3500 kg
Výška zdvihu: 3000-6000 mm
Diesel, LPG



G3 série
5,0-7,0 t

CPCD/CPQ(Y)D 50-70

VD/VG50-70 G3

Nosnost: 4000-5000 kg
Výška zdvihu: 3000-6000 mm
Diesel, LPG



G3 série
8,5-10 t

CPCD 85-100

VD85-100 G3

Nosnost: 8500-10000 kg
Výška zdvihu: 3000-6000 mm
Diesel



G3 série (2WD/4WD)
2-3,5 t

CPCD20-35
KU1Y2G3/KU5Y293

VD20-35T G3

Nosnost: 2000-3500 kg
Výška zdvihu: 3000-6000 mm
Diesel, LPG



G3 série (4WD)
2,5 t

CPCJ25
KU3Y4G3

VD25TC G3

Nosnost: 2500 kg
Výška zdvihu: 3000-6000 mm
Diesel, LPG



G3 série
5 t

CPCD50
CU1Y4G3

VD50T G3

Nosnost: 5000 kg
Výška zdvihu: 3000-6000 mm
Diesel, LPG



R série (2WD)
2-3,5 t

CPCD20-35-KU5YR(2)R-2/
CPCD30-35-KU6Y4(2)R-3/
CPCD30-35-KU6Y4(2)R-3/

VD20-35TR

Nosnost: 2000-3500 kg
Výška zdvihu: 3000-6000 mm
Diesel, LPG



G série
12-16 t

CPCD 120-160

VD120-160 G

Nosnost: 12000-16000 kg
Výška zdvihu: 3000-6500 mm



G série
12-18 t

CPD120-180-A20RLIG-06

VE4120-4180 G-LI

Nosnost: 12000-18000 kg
Výška zdvihu: 3000-6500 mm

LITON



G2 série
20-55t

CPD200-550-A19LIG2-12

VE4200-4550 G2-LI

Nosnost: 20000-55000 kg
Výška zdvihu: 4000-8000 mm

LITON



G2 série
20-35 t

CPCD 200-350

VD200-350 G2

Nosnost: 20000-35000 kg
Výška zdvihu: 4000-8000 mm



G2 série
38-40 t

CPCD 380-400

VD380-400 G2

Nosnost: 38000-40000 kg
Výška zdvihu: 4000-8000 mm



G2 série
42-46 t

CPCD 420-460

VD420-460 G2

Nosnost: 42000-46000 kg
Výška zdvihu: 4000-8000 mm



HELI | EULift

Gekkon International



GEKKON International

info@gekkon.org
+420 605 246 705

EULIFT

obchod@eulift.cz
+420 606 600 011

H-POWER SYSTEM

m.cerveny@gekkon.org
+420 605 910 208

PRODEJ VZV

obchod@gekkon.org
+420 605 910 208

PRONÁJEM VZV

pronajem@gekkon.org
+420 731 246 878

SERVIS VZV

servis@gekkon.org
+420 734 835 574



Gekkon International s.r.o.

Milheimova 2915, 530 02 Pardubice
IČ: 25930681
DIČ: CZ25930681

www.gekkon.org
www.eulift.cz

www.heli.cz
www.helipowersystem.cz